iSSL Maxi 4

LAMPADAIRE SOLAIRE TOUT-EN-UN

SUNNA DESIGN

- FONCTION ANTI BLACKOUT
- COMMUNICATION & SUPERVISON À DISTANCE
- PLUG AND PLAY
- RESISTANCE UNIQUE AUX CLIMATS EXTREMES

FABRIQUÉ EN FRANCE

6 ANS DE GARANTIE

sunna-design.com

© SUNNA DESIGN 2020 – Sunna Design se réserve le droit de modifier les informations de ce document. Sunna Design reserves the right to modify the information in this document.

iSSL MAXI, LE LAMPADAIRE SOLAIRE TOUT EN UN ET CONNECTÉ

L'iSSL Maxi est le produit d'éclairage solaire tout-en-un le plus fiable. Son installation «plug and play», ses performances inégalées et ses services connectés en font la meilleure solution du marché. Il est livré avec une solution de supervision développée en interne : la SunnAPP.



PANNEAUX SOLAIRES HORIZONTAUX
Dédié aux zones intertropicales.
Revêtement anti-poussière et autonettoyant.
Pas d'accumulation de poussière.

BATTERIE NIMH HAUTE PERFORMANCE
Durée de vie de 12 ans (constantes à 40°C) selon les normes IEC 61427

SUNNACORE
Système électronique connecté (bluetooth) développé par Sunna Design

MODULE LED
Inclinable de 0° à 30°

ANTI VANDALISME
Vis antivol (optionnel), panneaux solaires scellés

La SunnAPP à votre service

- Asistencia para la instalación y puesta en marcha
- Gestión de perfiles de iluminación
- Registro de datos y supervisión del rendimiento
- Registro y mapeo de los dispositivos instalados

PROGRAMME D'ÉCLAIRAGE INNOVANT



Nos programmes d'éclairage sont optimisés en fonction de l'ensoleillement quotidien.
Le capteur de mouvement est optionnel.

SUNNA CLOUD: SUPERVISION À DISTANCE

Notre plateforme de gestion web vous permet de visualiser les données collectées et la localisation de vos produits.

SPÉCIFICATIONS

ÉCLAIRAGE

Efficacité	Jusqu'à 175 lm/W
Température de couleur	3000K, 4000K & 5700K
Durée de vie	50 000 heures (12 ans)
Max power	Jusqu'à 80W*
Puissance nominale	40W
Détecteur de mouvement	Optionnel

*l'autonomie dépendra de la puissance d'éclairage

BATTERIE

Technologie	NiMH Nickel métal hydrure haute température
Voltage	24V
Autonomie	Jusqu'à 3 jours
Durée de vie	12 ans

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Technologie	Panneaux photovoltaiques Mono-crystallins
Puissance	160 Wc (4x40Wc)
Durée de vie	25 ans

GÉNÉRAL

Dimensions	1684 x 753 x 300 mm
Fixation	Montage en top, Ø76 mm
Poids	42 kg (sans le mât)
Protection	IP65
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
Connectivité	Bluetooth
Gestion à distance	Optionnel

DISTRIBUTION LUMINEUSE

VOIE ÉTROITE



VOIE MOYENNE



VOIE LARGE ET ZONE



DEUX MODELES DISPONIBLES

iSSL MAXI 4 AREA

iSSL MAXI 4 ROAD

EN DIFFERENTES TEINTES :

RAL 9010

RAL 8019

sunna-design.com

SUNNA DESIGN 2020 - A Sunna Design reserva-se o direito de modificar a informação contida neste documento.